

COMMISSION DE LA TRANSPARENCE

Direction des Etudes Médico-Economiques
et de l'Information Scientifique

Service médical rendu par la spécialité

Avis de la Commission

10 décembre 1999

PIVALONE 1 %, suspension nasale
Flacon pulvérisateur de 10 ml (100 pulvérisations environ)

tixocortol

Laboratoire PARKE DAVIS (division jouveinal)

Indication(s) :

- manifestations inflammatoires et allergiques du rhino-pharynx : rhinites allergiques, rhinites congestives aiguës et chroniques, rhinites vasomotrices

INDICATION :

- manifestations inflammatoires et allergiques du rhino-pharynx : rhinites allergiques, rhinites congestives aiguës et chroniques, rhinites vasomotrices

Caractère habituel de gravité de l'affection traitée :

L'affection concernée par cette spécialité n'engage pas le pronostic vital du patient, n'entraîne pas de complications graves, ni de handicap, ni de dégradation marquée de la qualité de vie

Efficacité/Sécurité d'emploi de la spécialité :

Cette spécialité entre dans le cadre d'un traitement symptomatique

Le rapport efficacité/sécurité de cette spécialité dans cette indication est moyen

Place dans la stratégie thérapeutique :

Cette spécialité est un médicament de première intention

Il existe des alternatives thérapeutiques médicamenteuses ou non médicamenteuses à cette spécialité

Intérêt en termes de santé publique :

Sans objet

Conclusion de la Commission de la Transparence

Niveau de service médical rendu pour cette spécialité : modéré