

**COMMISSION DE LA TRANSPARENCE**

Direction des Etudes Médico-Economiques  
et de l'Information Scientifique

<b>Service médical rendu par la spécialité</b>
--

**Avis de la Commission**

23 mars 2000

**PIVALONE 1 %, suspension nasale**  
**Flacon pulvérisateur de 10 ml (100 pulvérisations environ)**

tixocortol

**Laboratoire PARKE DAVIS (division jouveinal)**

Indication(s) :

- manifestations inflammatoires et allergiques du rhino-pharynx : rhinites allergiques, rhinites congestives aiguës et chroniques, rhinites vasomotrices

**INDICATION :**

- manifestations inflammatoires et allergiques du rhino-pharynx : rhinites allergiques, rhinites congestives aiguës et chroniques, rhinites vasomotrices

**Caractère habituel de gravité de l'affection traitée :**

L'affection concernée par cette spécialité n'engage pas le pronostic vital du patient, n'entraîne pas de complications graves, ni de handicap, ni de dégradation marquée de la qualité de vie

**Efficacité/Sécurité d'emploi de la spécialité :**

Cette spécialité entre dans le cadre d'un traitement symptomatique

Le rapport efficacité/sécurité de cette spécialité dans cette indication est moyen

**Place dans la stratégie thérapeutique :**

Cette spécialité est un médicament de première intention

Il existe des alternatives thérapeutiques médicamenteuses ou non médicamenteuses à cette spécialité

**Intérêt en termes de santé publique :**

Sans objet

## **Conclusion de la Commission de la Transparence**

Niveau de service médical rendu pour cette spécialité : modéré