

Direction des Etudes Médico-Economiques
et de l'Information Scientifique

Service médical rendu par la spécialité

Avis de la Commission

6 septembre 2000

SOLU-MEDROL poudre et solvant pour solution injectable à 40 mg
Flacon de lyophilisat + ampoule autocassable de solvant (2 ml), boîte unitaire.

méthylprednisolone

Laboratoire PHARMACIA & UPJOHN SA

Indication(s) :

Les indications sont :

- celles de la corticothérapie générale per os, lorsque la voie parentérale est nécessaire en cas d'impossibilité de la voie orale (vomissements, aspiration gastrique, troubles de la conscience)

- les affections nécessitant un effet thérapeutique rapide :

Allergiques : œdème de Quincke sévère en complément des antihistaminiques, choc anaphylactique en complément de l'adrénaline.

Infectieuses : fièvre typhoïde sévère, en particulier avec confusion mentale, choc, coma

- laryngite striduleuse (laryngite sous-glottique) chez l'enfant.

Neurologiques : œdème cérébral des tumeurs, de l'hématome sous-dural et œdème cérébral lié à un abcès à toxoplasme.

ORL : dyspnée laryngée

Après avoir étudié l'ensemble des indications, la Commission de la Transparence a retenu pour cette spécialité, les indications ci dessous :

INDICATION :

Les affections nécessitant un effet thérapeutique rapide

Neurologiques :

- œdème cérébral des tumeurs, de l'hématome sous-dural et œdème cérébral lié à un abcès à toxoplasme

Caractère habituel de gravité de l'affection traitée :

L'affection concernée par cette spécialité engage le pronostic vital du patient immédiatement ou par suite de complications

Efficacité/Sécurité d'emploi de la spécialité :

Cette spécialité entre dans le cadre d'un traitement symptomatique

Le rapport efficacité/sécurité de cette spécialité dans cette indication est important

Place dans la stratégie thérapeutique :

Cette spécialité est un médicament de première intention

Il existe des alternatives thérapeutiques médicamenteuses ou non médicamenteuses à cette spécialité

Intérêt en termes de santé publique

Cette spécialité présente un intérêt en termes de santé publique compte tenu de la fréquence de l'affection à laquelle elle est destinée, de sa gravité et de son coût

INDICATION :

Les affections nécessitant un effet thérapeutique rapide : ORL :

- Dyspnée laryngée

Infectieuses :

- Laryngite striduleuse (laryngite sous- glottique) chez l' enfant

Caractère habituel de gravité de l'affection traitée :

L'affection concernée par cette spécialité engage le pronostic vital du patient immédiatement ou par suite de complications

Efficacité/Sécurité d'emploi de la spécialité :

Cette spécialité entre dans le cadre d'un traitement curatif

Le rapport efficacité/sécurité de cette spécialité dans cette indication est important

Place dans la stratégie thérapeutique :

Cette spécialité est un médicament de première intention

Il n'existe pas d'alternatives thérapeutiques médicamenteuses ou non médicamenteuses à cette spécialité

Intérêt en termes de santé publique

Cette spécialité présente un intérêt en termes de santé publique compte tenu de la fréquence de l'affection à laquelle elle est destinée, de sa gravité et de son coût

Conclusion de la Commission de la Transparence

Niveau de service médical rendu pour cette spécialité : important