

Nom des médicaments	Pictogramme	Libellé
ACIDE ZOLEDRONIQUE HOSPIRA	Pictogramme INTERDIT (annexe II)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace
ACUILIX	Pictogramme INTERDIT (annexe II)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace
ACUITEL	Pictogramme INTERDIT (annexe II)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace
ADEPAL	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte
ADRIBLASTINE	Pictogramme INTERDIT (annexe II)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace
ADVILMED 100 mg	Pictogramme INTERDIT (annexe II)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte à compter du 6ème mois de grossesse
ADVILMED 400 mg	Pictogramme INTERDIT (annexe II)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte à compter du 6ème mois de grossesse
ADVILMED ENFANTS et NOURRISSONS 20mg/ml	Pictogramme INTERDIT (annexe II)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte à compter du 6ème mois de grossesse
ADVILMED 5%, gel	Pictogramme INTERDIT (annexe II)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte à compter du 6ème mois de grossesse
ADVILGEL 5%, gel	Pictogramme INTERDIT (annexe II)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte à compter du 6ème mois de grossesse

ADVILCAPS 200 mg	<b>Pictogramme INTERDIT (annexe II)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte à compter du 6ème mois de grossesse</b>
ADVILCAPS 400 mg	<b>Pictogramme INTERDIT (annexe II)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte à compter du 6ème mois de grossesse</b>
ADVIL 200 mg	<b>Pictogramme INTERDIT (annexe II)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte à compter du 6ème mois de grossesse</b>
ADVIL 400 mg	<b>Pictogramme INTERDIT (annexe II)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte à compter du 6ème mois de grossesse</b>
ALDACTAZINE	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
ALDACTONE	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
ALPRESS LP	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
AMLODIPINE PFIZER	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
AMLOR	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
ARACYTINE	<b>Pictogramme INTERDIT (annexe II)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace</b>
AROMASINE	<b>Pictogramme INTERDIT (annexe II)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace</b>

ARTOTEC	Pictogramme INTERDIT (annexe II)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace
ATORVASTATINE PFIZER	Pictogramme INTERDIT (annexe II)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace
ATRACURIUM HOSPIRA	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
AZADOSE	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte au cours du 1er mois de grossesse, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
AZITHROMYCINE PFIZER	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte au cours du 1er mois de grossesse, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
BENEFIX	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace; la femme enceinte et qui allaite ; sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
BESPONSA	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace ; la femme enceinte ; sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
BOSULIF	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace ; la femme enceinte ; sauf en l'absence d'alternative thérapeutique

CADUET	Pictogramme INTERDIT (annexe II)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace
CAMPTO	Pictogramme INTERDIT (annexe II)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace
CARBOPLATINE HOSPIRA	Pictogramme INTERDIT (annexe II)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace
CAVERJECT	Pictogramme DANGER (annexe I)	En raison du passage de l'alprostadil dans le sperme et le liquide séminal, le traitement devra être évité chez un patient dont la partenaire est enceinte ou susceptible de l'être.
CELEBREX	Pictogramme INTERDIT (annexe II)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace
CELECOXIB PFIZER	Pictogramme INTERDIT (annexe II)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace
CHAMPIX	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace; la femme enceinte; sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
CISATRACURIUM HOSPIRA	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique

CRESEMBA	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
CYTOTEC	Pictogramme INTERDIT (annexe II)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace
DALACINE	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
DALACINE T TOPIC	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
DEBRICALM	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
DEBRIDAT	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
DEPO PRODASONE	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
DEPO PROVERA	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte
DEPO-MEDROL	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique

DETRUSITOL	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
DOCETAXEL HOSPIRA	Pictogramme INTERDIT (annexe II)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace
DOSTINEX	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
DYNASTAT	Pictogramme INTERDIT (annexe II)	Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace et la femme enceinte
ECALTA	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
EFFEXOR LP	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
ELETRIPTAN PFIZER	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique

ENBREL	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace; la femme enceinte et qui allaite ; sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
ESTRING	<b>Pictogramme INTERDIT (annexe II)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace</b>
EXEMESTANE PFIZER	<b>Pictogramme INTERDIT (annexe II)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace</b>
FARMORUBICINE	<b>Pictogramme INTERDIT (annexe II)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace</b>
FARMORUBICINE	<b>Pictogramme INTERDIT (annexe II)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace</b>
FELDENE	<b>Pictogramme INTERDIT (annexe II)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte</b>
FLUCONAZOLE PFIZER	<b>Pictogramme INTERDIT (annexe II)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte</b>
FRAGMINE	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
GABAPENTINE PFIZER	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
GELDENE	<b>Pictogramme INTERDIT (annexe II)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte</b>

GEMCITABINE HOSPIRA	Pictogramme INTERDIT (annexe II)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace
GENOTONORM	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace; la femme enceinte et qui allaite ; sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
HARMONET	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte
IBRANCE	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace ; la femme enceinte ; sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
IMIPENEM CILASTATINE HOSPIRA	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
INFLECTRA	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
INLYTA	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace ; la femme enceinte ; sauf en l'absence d'alternative thérapeutique

IRINOTECAN HOSPIRA	<b>Pictogramme INTERDIT (annexe II)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace</b>
LATANOPROST PFIZER	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
LATANOPROST/TIMOLOL PFIZER	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
LEVETIRACETAM HOSPIRA	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
LEVOFLOXACINE HOSPIRA	<b>Pictogramme INTERDIT (annexe II)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte</b>
LIPUR	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
LONOTEN	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
LYRICA	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>

MEDROL	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
MERONEM	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
MICROVAL	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte
MINESSE	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte
MINIDRIL	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte
MINULET	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte
MYLOTARG	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace ; la femme enceinte ; sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
NEURONTIN	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
NIPENT	Pictogramme INTERDIT (annexe II)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace
NIVESTIM	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique

NORADRENALINE HOSPIRA	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
NOVATREX	<b>Pictogramme INTERDIT (annexe II)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace</b>
OCTREOTIDE HOSPIRA	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
OXALIPLATINE HOSPIRA	<b>Pictogramme INTERDIT (annexe II)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace</b>
OZIDIA	<b>Pictogramme INTERDIT (annexe II)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte</b>
PACLITAXEL HOSPIRA	<b>Pictogramme INTERDIT (annexe II)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace</b>
PAMIDRONATE DE SODIUM HOSPIRA	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
PAMIDRONATE DE SODIUM HOSPIRA	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
PIROXICAM PFIZER	<b>Pictogramme INTERDIT (annexe II)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte</b>
PIROXICAM PFIZER DISPERSIBLE	<b>Pictogramme INTERDIT (annexe II)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte</b>
PONSTYL	<b>Pictogramme INTERDIT (annexe II)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte</b>
PREGABALINE PFIZER	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>

PREGABALINE PFIZER	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
PREPIDIL INTRACERVICAL	Pictogramme INTERDIT (annexe II)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte
PROSTINE E2	Pictogramme INTERDIT (annexe II)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte
PROSTINE VR	Pictogramme INTERDIT (annexe II)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte
RAPAMUNE	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace; la femme enceinte et qui allaite ; sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
REFACTO	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace; la femme enceinte et qui allaite ; sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
RELPAX	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
RESITUNE	Pictogramme INTERDIT (annexe II)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte
RETACRIT	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
REVATIO	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
RHINADVIL RHUME ibuprofène / pseudoéphédrine	Pictogramme INTERDIT (annexe II)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte

RHINADVILCAPS RHUME ibuprofène / pseudoéphédrine	<b>Pictogramme INTERDIT (annexe II)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte</b>
ROCURONIUM HOSPIRA	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
SALAZOPYRINE	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
SERTRALINE PFIZER	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
SOLUDACTONE	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
SOLUMEDROL	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
SOMAVERT	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace; la femme enceinte et qui allaite ; sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
SPIRONOLACTONE ALTIZIDE PFIZER	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
SPIRONOLACTONE PFIZER	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>

SUTENT	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace ; la femme enceinte ; sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
SYNAREL	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
TAHOR	Pictogramme INTERDIT (annexe II)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace
TAXESPIRA	Pictogramme INTERDIT (annexe II)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte
TAZOCILLINE	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
TOMUDEX	Pictogramme INTERDIT (annexe II)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace
TOPOTECAN HOSPIRA	Pictogramme INTERDIT (annexe II)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace
TORISEL	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace ; la femme enceinte ; sauf en l'absence d'alternative thérapeutique

TOVIAZ	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace ; la femme enceinte ; sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
TRAZIMERA	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace, ou chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
TRI MINULET	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte
TRIFLUCAN	Pictogramme INTERDIT (annexe II)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte
TRIMEBUTINE PFIZER	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
TRINORDIOL	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte
TYGACIL	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
UNACIM INJECTABLE	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
VENLAFAXINE PFIZER LP	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
VFEND	Pictogramme DANGER (annexe I)	Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique

VINCRISTINE HOSPIRA	<b>Pictogramme INTERDIT (annexe II)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace</b>
VYNDAQEL	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace ; la femme enceinte et qui allaite ; sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
XALACOM	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
XALATAN	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
XALKORI	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace ; la femme enceinte ; sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
XANAX	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
XELJANZ	<b>Pictogramme INTERDIT (annexe II)</b>	<b>Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace ; la femme enceinte et qui allaite</b>
ZAVEDOS	<b>Pictogramme INTERDIT (annexe II)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace</b>
ZAVICEFTA	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>

ZINFORO	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
ZITHROMAX	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte au cours du 1er mois de grossesse, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
ZOLOFT	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>
ZYVOXID	<b>Pictogramme DANGER (annexe I)</b>	<b>Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique</b>